

REDFOX[®]

**Kávovary
a mlynčky
na kávu**



Kávovary



- Profesionálne a spoľahlivé kávovary určené pre gastronómiu a pre náročných individuálnych zákazníkov.
- Modely jednopákové, dvojpákové a trojpákové, ktoré umožňujú prípravu až 6 káv naraz.
- Produkcia pri použití jednopákovvej skupiny v priemere 100 porcií kávy za 1 hodinu.
- Dodatočné vybavenie: mlynčeky na mletie s manuálnym alebo elektronickým dávkovačom, špeciálne podstavce so zásuvkami na použitú kávu.
- Dva produktové rady.



JEDNODUCHÉ, SPOL' AHLIVÉ, CENOVU ATRAKTÍVNE KÁVOVARY Z KATALÓGU REDFOX.

Spotřebiče sa delia na jednopákové, dvojpákové a trojpákové. Ohrev vody je zaistený bojlerom s teplotou od 93 - 96°C.



Moderné riešenia

Kombináciou estetiky spracovania a precíznosti vzniká jedinečný kávovar, ktorý dokáže uvariť perfektné espresso s nezabudnuteľnou arómou.

Medený bojler

Medené prevedenie zaisťuje dlhú životnosť. Vhodná veľkosť bojlera zaručuje rýchly ohrev a distribúciu vody.

Elektronický panel

Náhľad funkcií, ako napr. programovanie, kontrola teploty bojlera a náhľad času varenia kávy. Pamäť počtu pripravených káv.

Kohútik na horúcu vodu

Umožňuje doplniť kávu akýmkoľvek kontrolovaným množstvom vody alebo naliať vriacu vodu na sparenie napr. čaju.

Pákové skupiny so samostatným ovládaním

Každá skupina má 5 ovládacích tlačidiel. 1, 2 klasické alebo zväčšené espresso šálky. Tlačidlo na nalievanie vriacej vody.





Vyhrievaná polica na porcelán

Nerezová polica v hornej časti kávovaru umožňuje umiestňovanie šálok, tanierikov a pohárov a ich ohrev. Teplý porcelán dokonale udržuje teplotu kávy a uvoľňuje arómu.



Odkladací priestor

Odstup medzi spodným panelom a tryskou umožňuje umiestnenie šálky s maximálnou výškou 7 cm. Navyše veľkosť spodného panela zaručí pohodlie pri práci.

Parný kohútik

Nerezová dýza vhodným spôsobom vypúšťa paru pod tlakom, aby napenila mlieko.

Automatické alebo manuálne zapínanie prístroja

Prístroj má tlačidlo alebo otočný gombík na manuálne zapnutie. V kávovaroch s displejom je možné naprogramovať čas zapnutia a vypnutia.



1-PÁKOVÝ KÁVOVAR EMC-1P/B



- Elektronické ovládanie
- 6 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 1 parný kohútik

Príkon: 230 V / 2900 W

Produkcia: 100 espresso/hodinu

2-PÁKOVÝ KÁVOVAR EMC-2P/B



- Elektronické ovládanie
- 6 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky

Príkon: 230 V / 2900 W

Produkcia: 200 espresso/hodinu



2-PÁKOVÝ KÁVOVAR EC-2P/B/D



- Elektronické ovládanie
- Elektronický displej
- 11,5 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky

Príkon: 230 V / 3200 W

Produkcia: 200 espresso/hodinu

3-PÁKOVÝ KÁVOVAR EC-3P/B/D



- Elektronické ovládanie
- Elektronický displej
- 17,5 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky

Príkon: 400 V / 4200 W

Produkcia: 300 espresso/hodinu

Moderné riešenia

Vďaka inovatívnemu návrhu a technológii bola vytvorená kvalitná rada kávovarov Carat. Patria k energeticky najšetrnejším kávovarom na trhu a vyhovujú aktuálne prijatým štandardom.

Medený bojler

Prevedenie zaručuje predĺženú životnosť spotrebiča. Vhodná veľkosť bojlera zaručí rýchly ohrev vody.

Elektronický panel

Náhľad funkcií: programovanie, kontrola teploty bojlera a náhľad času prípravy kávy. Pamäť počtu pripravených káv.

Kohútik na horúcu vodu

Umožňuje doplniť kávu akýmkoľvek kontrolovaným množstvom vody alebo naliať vriacu vodu na sparenie napr. čaju.

Skupiny so samostatným ovládaním

Každá skupina má 5 ovládacích tlačidiel. 1, 2 klasické alebo zväčšené espresso šálky. Tlačidlo na nalievanie vriacej vody.



ENERGETICKÁ VÝKONNOSŤ

Vďaka technickým inováciám je spotreba energie oproti iným kávovarom o viac ako 50% nižšia.



ESTETICKÝ DIZAJN

Inovatívny dizajn a prvotriedna povrchová úprava v dvoch farebných variantách.

Počas používania kávovar prispôsobuje spotrebu energie. Prístroj je vždy pripravený na prácu. Počas prestávky sa spotrebič automaticky prepína do režimu úspory energie. Je to ideálne, ekonomické a ekologické riešenie.

Vyhrievaná polica na porcelán

Nerezová polica v hornej časti kávovaru umožňuje ukladať a ohrievať šálky, tanieriky a poháre. Teplý porcelán dokonale udržuje teplotu kávy a uvoľňuje arómu.

Odkladací priestor

Odstup medzi spodným panelom a tryskou umožňuje umiestnenie pohárov s maximálnou výškou 13 cm. Okrem toho veľkosť spodného panela zaručí pohodlie pri práci.

Parný kohútik

Nerezová dýza vhodným spôsobom vypúšťa paru pod tlakom, aby napenila mlieko.

Automatické alebo manuálne zapínanie prístroja

Spotrebič má modul Auto ON/OFF na zapnutie / vypnutie kávovaru v určitých dobách.



PERFEKTNE SPENENÉ MLIEKO

Dokonale napenené mlieko jedným stlačením tlačidla. Stačí nastaviť teplotu a TURBO STEAMER urobí prácu perfektne.



TURBO STEAMER

Turbo Steamer, ktorý sa spustí jedným dotknutím tlačidla, je automatickým speňovačom mlieka. Teplota sa programuje z displeja a penenie sa automaticky zastaví po dosiahnutí požadovanej teploty. Spoľahlivé turbodúchadlo poskytuje opakovateľný účinok vďaka systému vstrekovania vzduchu poháňaného čerpadlom, ktorého rýchlosť je elektronicke riadená.

CARAT MINI-1P/TS/WH



- Elektronické ovládanie prostredníctvom panela
- Elektronický displej
- 6 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky

Príkon: 230 V / 2750 W

Produkcia: 100 káv/hodinu (1 páková skupina)

CARAT DISPLAY CONTROL-2P/TS/WH



- Elektronické ovládanie prostredníctvom panela
- Elektronický displej
- 11,5 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky

Príkon: 230 V / 3250 W

Produkcia: 200 káv/hodinu (2 pákové skupiny)

CARAT DISPLAY CONTROL-2P/TS/BL



- Elektronické ovládanie prostredníctvom panela
- Elektronický displej
- 11,5 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky

Príkon: 230 V / 3250 W

Produkcia: 200 káv/hodinu (2 pákové skupiny)

MLYNČEKY NA KÁVU

Jednoduchý a spoľahlivý elektrický mlynček Dávkovač kávy Počítadlo porcií

MARFIL



- Nastavenie hrúbky mletia
- Nastavenie veľkosti dávky
- Objem zásobníka na kávu: 2 kg
- Objem zásobníka na zomletú kávu: 600 g
- Motor s tepelnou ochranou
- Maximálny čas nepretržitého chodu: 30 min.
- Dávkovacia páka: vpravo / vľavo
- Manuálny štart/stop

BRASIL INOX



- Nastavenie hrúbky mletia
- Nastavenie veľkosti dávky
- Objem zásobníka na kávu: 1 kg
- Objem zásobníka na zomletú kávu: 300 g
- Motor s tepelnou ochranou
- Maximálny čas nepretržitého chodu: 30 min.
- Dávkovacia páka: vpravo / vľavo
- Manuálny štart/stop

KENIA TRON



- Nastavenie hrúbky mletia
- Nastavenie veľkosti dávky
- Objem zásobníka na kávu: 1 kg
- Melie kávové zrná priamo do páky
- Elektronické počítadlo porcií
- Maximálny čas nepretržitého chodu: 30 min.
- Dotykový LCD panel
- 3 programy
- Možnosť dávkovania porcií na jedno alebo dvojité espresso, resp. Nepretržitý chod za účelom získania porcií akejkoľvek veľkosti

KONTAKT

RM GASTRO - JAZ s.r.o.

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

obchodné oddelenie

✉ obchod@rmgastro.sk

☎ 00421 32 7717 061

🌐 www.rmgastro.sk

Váš obchodný partner



© RM GASTRO 2020

Ponuka produktov a riešení pre konkrétny trh alebo zákazníka sa môže líšiť. Všetky práva vyhradené.